



Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt)

Purmo

 **Download**

 **Online Lesen**

Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) Purmo

Modernisieren soll das Wohnen angenehmer machen. Deshalb bietet Purmo durchdachte Lösungen, die speziell für die Anforderungen einer Modernisierung entwickelt wurden. Das beste Beispiel dafür sind unsere Compact Modernisierungsheizkörper. Sie reagieren schneller und exakter als ihre Vorgänger auf Wärmezufuhr und gewährleisten auch bei niedrigeren Kesseltemperaturen eine optimale Wärmeabgabe. Dabei sorgt die ebene und klare Front auch optisch für ein ansprechendes Raumklima. Und der Einbau? Einfach den alten DIN-Radiator entleeren, abschrauben und einen neuen Compact Modernisierungsheizkörper anschrauben. Fertig. Der Compact Modernisierungsheizkörper ist als 4-Muffen-Profilheizkörper mit 4 seitlichen Anschlüssen G 1/2" (ISO 228) ausgestattet, deren Nabenabstand exakt denen von DIN-Radiatoren entsprechen: Bauhöhe 400 mm -> Nabenabstand 350 mm Bauhöhe 550 mm -> Nabenabstand 500 mm Bauhöhe 950 mm -> Nabenabstand 900 mm Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm,Tiefe: 102mm Farbton: RAL 9016 Beschichtung: nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharz pulver Anschlüsse: 4x G1/2",ISO 228,seitlich Sickenteilung: 33 mm Betriebsdruck: 10 bar Prüfdruck: 13 bar Nennbauhöhe: 550mm Bautiefe: Typ 22 - 102 mm Befestigung: Schnellmontageset Lieferumfang: Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen,incl.Schrauben und Dübeln Blechqualität: FeP0 1 nach EN 10130; Blechennndicke 1,25 mm,Toleranzen nach EN 10131

 [Download Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm \(Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt\) Purmo ...pdf](#)

 [Online Lesen Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm \(Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt\) Purmo ...pdf](#)

Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt)

Purmo

Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) Purmo

Modernisieren soll das Wohnen angenehmer machen. Deshalb bietet Purmo durchdachte Lösungen, die speziell für die Anforderungen einer Modernisierung entwickelt wurden. Das beste Beispiel dafür sind unsere Compact Modernisierungsheizkörper. Sie reagieren schneller und exakter als ihre Vorgänger auf Wärmezufuhr und gewährleisten auch bei niedrigeren Kesseltemperaturen eine optimale Wärmeabgabe. Dabei sorgt die ebene und klare Front auch optisch für ein ansprechendes Raumklima. Und der Einbau? Einfach den alten DIN-Radiator entleeren, abschrauben und einen neuen Compact

Modernisierungsheizkörper anschrauben. Fertig. Der Compact Modernisierungsheizkörper ist als 4-Muffen-Profilheizkörper mit 4 seitlichen Anschlüssen G ½" (ISO 228) ausgestattet, deren Nabenabstand exakt denen von DIN-Radiatoren entsprechen: Bauhöhe 400 mm -> Nabenabstand 350 mm Bauhöhe 550 mm -> Nabenabstand 500 mm Bauhöhe 950 mm -> Nabenabstand 900 mm Purmo Compact

Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm, Tiefe: 102mm Farbton: RAL 9016 Beschichtung: nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver Anschlüsse: 4x G½", ISO 228, seitlich Sickenteilung: 33 mm Betriebsdruck: 10 bar Prüfdruck: 13 bar Nennbauhöhe: 550mm Bautiefe: Typ 22 - 102 mm Befestigung: Schnellmontageset Lieferumfang: Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, incl. Schrauben und Dübeln Blechqualität: FeP0 1 nach EN 10130; Blechnennstärke 1,25 mm, Toleranzen nach EN 10131

**Downloaden und kostenlos lesen Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22,
Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) Purmo**

Einband: Unbekannter Einband

Download and Read Online Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm
(Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) Purmo #9PS0JDACMHE

Lesen Sie Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo für online ebook Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo Bücher online zu lesen. Online Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo ebook PDF herunterladen Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo Doc Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo Mobipocket Purmo Compact Modernisierungsheizkörper Typ 22, Bauhöhe:550mm (Variante: Baulänge: 2600mm - 55/45° 2079Watt) von Purmo EPub